



**Possibles
emplacements**
pour un nouvel ascenseur



OÙ PUIS-JE PLACER UN ASCENSEUR?

Hay múltiples posibilidades para colocar un ascensor en un edificio que carece de él. A continuación le mostraremos algunas de las más frecuentes.

Il existe deux types de solutions, parmi lesquelles il est possible de distinguer plusieurs variantes:

À l'intérieur du Bâtiment


- a. Dans la cage d'escalier
- b. En créant une nouvelle cage intérieure dans un emplacement indépendant par rapport à l'escalier. À l'extérieur du Bâtiment .

À l'extérieur du Bâtiment

- a. Adossé à la façade, avec accès au palier des logements
- b. Adossé au hall d'entrée, en reconstruisant l'escalier d'accès


DANS LA CAGE D'ESCALIERt

1. Il s'agit d'une solution simple, surtout si la cage d'escalier est assez large pour y placer l'ascenseur et la structure modulaire métallique sans besoin de la découper.





2. Si la cage disponible est très petite, il est possible de gagner de l'espace en découpant l'escalier et/ou en modifiant la balustrade. La largeur minimale de l'escalier est établie par la législation locale. Vous pouvez consulter votre mairie ou MP Ascenseurs pour connaître les valeurs minimales permises.




En résumé, s'il existe une cage disponible dans le bâtiment à l'intérieur de l'escalier, il y a deux possibilités:

- a. Si la cage est assez large, il est possible d'y installer l'ascenseur avec des travaux minimaux de génie civil.
- b. Au contraire, si la cage est étroite, il est possible de réduire la largeur de l'escalier afin d'obtenir l'espace nécessaire pour l'ascenseur.

En MP Ascensores somos especialistas en el diseño de ascensores de pequeñas dimensiones en ancho de escalera dentro de estructura modulares metálicas acristaladas.


EMPLACEMENT INDÉPENDANT PAR RAPPORT À L'ESCALIER

Dans ce cas, il est nécessaire d'ouvrir tous les forgeages des étages pour dégager la cage d'ascenseur. C'est une bonne solution pour les paliers larges avec des cages d'escalier réduites.







1. Nous indiquons ci-dessous quelques exemples:




Sans ascenseur




Avec ascenseur




Sans ascenseur




Avec ascenseur




Sans ascenseur




Avec ascenseur




Sans ascenseur



Avec ascenseur



Sans ascenseur



Avec ascenseur

À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Il est possible d'installer un ascenseur à l'extérieur du bâtiment dans les structures modulaires métalliques intempérie avec de multiples finitions qui s'intègrent parfaitement avec l'entourage.

Parmi les solutions à l'extérieur, il existe deux grands groupes clairement différenciés :

Adossé à la façade avec un accès au palier des logements



- a. Dans la cour intérieure
- b. Dans la cours extérieure privée
- c. Dans la zone extérieure publique (seulement avec l'autorisation de la mairie)



Adossé au hall d'entrée, en refaisant l'escalier d'accès


- a. Dans la partie du hall d'entrée actuel
- b. Dans la partie arrière du hall d'entrée actuel

1. Exemples de certaines situations possibles pour les ascenseurs installées sur la façade:







2. Exemples de certaines situations pour les ascenseurs installés sur la façade, adossés au hall d'entrée, en refaisant la cage d'escalier:




Sans ascenseur



Avec ascenseur



Sans ascenseur



Avec ascenseur



Pabellón MP (Bureau Central)

C/ Leonardo da Vinci nº15. 41092 Séville (Espagne)

T +(34) 902 197 277

E elevación@mpcorporacion.com